

I Accessori

master
SPRAYING TECHNOLOGY SRL

Sistemi Packer



Packer in plastica (1 valvola)
Part no. 66559



Supporto testa piatta
Part no. 66552



Rubinetto Maxi c/sup. testa
ingrassatore
Part no. 66558



Packer Testa Ingrassatore
(Alluminio)
Part no. 66551xxx



Supporto testa piatta - 90°
Part no. 66553



Rubinetto Mini c/sup. testa
ingrassatore
Part no. 66568



Packer Testa Piatta
(Alluminio)
Part no. 6655xxxx



Supporto testa ingrassatore
Part no. 66561

MASTER SPRAYING TECHNOLOGY SRL



Via per Vimercate 2A - IT-20876 Ornago (MB)



+39 039 6919075



www.master-injection.com



+39 039 9461674



info@master-spray.com

I Contatti

master
SPRAYING TECHNOLOGY SRL

**La rivoluzione
per le iniezioni
murarie è
GT 4.0**



- Le iniezioni **murarie, di consolidamento e impermeabilizzazioni** sono uno degli interventi più delicati nei progetti di riqualificazione e ristrutturazione. Se operi nell'ambito dell'edilizia e della manutenzione degli immobili, sai benissimo quali sono le principali criticità.
- Si tratta di **operazioni essenziali per garantire la stabilità** e la sicurezza a lungo termine delle strutture ma spesso si rivelano una sfida titanica.
- Le **pompe manuali** richiedono uno sforzo fisico notevole e le soluzioni elettriche tradizionali, spesso, **non offrono il livello di precisione** né la facilità di controllo necessaria per portare a termine un lavoro di alta qualità.



GT 4.0: tecnologia e prestazioni eccezionali

- La risposta alla sfida delle iniezioni murarie è la **Pompa Elettrica a Membrana GT 4.0**.
- Questa apparecchiatura moderna rappresenta un passo avanti significativo in edilizia, abbinando **praticità, facilità d'uso ed efficienza**.

I Le caratteristiche tecniche



Manutenzione minima

- Una delle principali preoccupazioni che riguardano le attrezzature da lavoro è la **manutenzione ordinaria**.
- GT 4.0 è stata progettata per essere sempre pratica e funzionante, **senza la necessità di eseguire interventi di messa a punto o riparazioni**, dimostrandosi dunque pratica e potente.
- Grazie a questi vantaggi, quindi, anziché preoccuparti per ritardi o costi aggiuntivi, hai il privilegio di **concentrarti pienamente sul tuo lavoro**, procedendo con rapidità e convenienza.



Compatta e maneggevole

- GT 4.0 ha **dimensioni ridotte**, un fattore determinante che la rende **trasportabile con maneggevolezza e facilità sul cantiere**.
- È molto pratica, può essere spostata o posizionata sul mezzo da lavoro in modo rapido, offrendo **flessibilità operativa**, consentendo di lavorare agevolmente **anche negli spazi ristretti** e difficili da raggiungere.



Motore elettrico robusto

- Il motore elettrico di **Classe H** rappresenta il top della qualità e della sicurezza.
- Il sistema è perfettamente in grado di operare in qualsiasi condizione ambientale sfavorevole senza compromettere le prestazioni.
- In caso di superamento dei limiti di sicurezza elettrici, entra in funzione una **protezione automatica** che interrompe la corrente per salvaguardare l'operatore e l'apparecchiatura.



Componenti di alta qualità

- La pompa è stata sviluppata per durare a lungo nel tempo, mantenendo inalterate le proprietà tecniche e l'efficienza.
- È costruita con **materiali di primissimo livello qualitativo**, con lo scopo di rispondere in maniera ottimale alle esigenze dei professionisti e delle imprese edili.

Investi nella qualità e nell'efficienza

- È il momento di abbandonare le **soluzioni obsolete e inefficaci**, optando per la tecnologia e l'innovazione.
- GT 4.0 è la chiave per migliorare la qualità e l'efficienza dei tuoi progetti di iniezione muraria.

Applicazioni

Utilizza GT 4.0 per i piccoli e medi interventi di iniezione di **prodotti monocomponenti**.

Resine epossidiche

Poliuretano espanso

Resine poliuretaniche

Resine acriliche

Rivestimenti a base solvente

Rivestimenti a base acqua

Il motore 230 Volt a 50Hz sviluppa una potenza di 0,75 HP. La pompa elettrica a membrana può essere integrata con accessori come rubinetti, pistole per iniezione, lance iniezione.

La scelta migliore per i tuoi lavori di iniezione muraria

master
SPRAYING TECHNOLOGY SRL

- Non perdere altro tempo e risorse preziose con soluzioni che non funzionano.
- Approfitta della tecnologia per puntare sull'efficienza e sulla qualità dei tuoi progetti di lavoro.
- Scegli GT 4.0 e **cambia radicalmente il tuo approccio agli interventi edili** di costruzione e ristrutturazione.
- Fai un passo avanti verso il futuro delle iniezioni murarie!**

Dati Tecnici

Tipo di pompa	Alimentazione	Potenza Motore	Portata Max.	Pressione Max. di lavoro	Peso (nuda)	Dimensioni
Elettrica a Membrana	230V /50 Hz	0.75 HP	3,9 l/min	200 Bar	Kg. 23	cm. 46x21x38

Caratteristiche



Modello	Codice	Telaio	Tubo Ø 1/4" 10 m - M16x1.5	Pistola di iniezione AG 250 cpl.	Serbatoio 6 lt
GT 4.0	25605	*	*	*	*